

Dr. med. Agnes Ebner (LANR: 121234504)  
Dr. med. Theo Schmid (LANR: 991234502)  
Fachärzte für Allgemeinmedizin  
Mühlbaurstr. 16  
81677 München  
Tel.: 089/456789-0  
Fax.: 089/456789-3  
email: [ebnerschmid@info.de](mailto:ebnerschmid@info.de)  
BSNR: 639912300

Sprechzeiten: Mo-Sa: 08:00-12:00 Uhr  
Mo-Mi u. Fr: 14:00-18:00 Uhr  
Do: 14:00-20:00 Uhr

**Bankverbindung:**

Deutsche Apotheker- und Ärztebank IBAN: DE17700906060009119229 BIC: DAAEDED1006

Die Ärzte haben alle erforderlichen Genehmigungen und Zusatzbezeichnungen.

**Patient:**

Roland Förster, geb. 01.11. ... (52 Jahre alt)  
Röntgenstr. 11, 81254 München  
Tel. 089/123456

AOK, Mitglied, Vers.nr. 123456789

Der Patient ist gebührenpflichtig, in keinem Hausarztmodell und in keinem DMP

Medikamente: keine, bisherige OPs: Appendektomie vor 10 Jahren

Entfernung zur Praxis 4 km

Sie sind für die komplette Abwicklung des Falls zuständig, soweit nicht anders angegeben. Davon ausgenommen sind dem Arzt vorbehalten, nicht delegierbare Leistungen.

**Handlungssituation:**

Frau Dr. Ebner macht Hausbesuche, Herr Dr. Schmid ist im Ultraschallraum bei der Untersuchung.

Herr Förster kommt um 08:15 Uhr ohne Versichertenkarte in die Praxis; er ist dort nicht bekannt. Die rechte Hand ist mit einem Verband notdürftig verbunden. Er gibt an, in der Nähe der Praxis auf dem Weg ins Schwimmbad vor einigen Minuten mit dem Fahrrad gestürzt zu sein. Er habe sich wegen einer am Boden liegenden Glasscherbe eine Schnittwunde am rechten Daumenballen zugezogen. Der Patient gibt leichte Schmerzen im Bereich des rechten Knies an.

Nachdem Sie den Verband entfernt haben, begutachtet Herr Dr. Schmid die ca. 4 cm lange Schnittwunde; er hält eine Versorgung mittels Naht für erforderlich.

Nach der operativen Versorgung der Wunde legen Sie einen Verband (Mullbinde) an und versorgen die Schürfwunde am rechten Knie. Ihr Chef beauftragt Sie, eine Tetanusauffrischimpfung (in Kombination mit Diphtherie und Pertussis) durchzuführen.

Beim Aufstehen kollabiert der Patient. Nachdem er sich erholt hat, verabschieden Sie den etwas verunsicherten Patienten.

Anschließend bittet Sie die Erstkraft, ein Präparat aus zentrifugiertem Urin für ein Urinsediment anzufertigen.

Stand: Februar 2022

(Bausteine: K02-V42b-V44-504-329-310-300-333-513-420-603-103-K38-751-750-803-890)