

## Lösung Krebsfrüherkennung

K25

<b>25</b>	Terminvereinbarung telefonisch	<ul style="list-style-type: none"><li>- Melden am Telefon (Begrüßung, Praxis, eigener Name)</li><li>- ggf. Grund des Praxisbesuchs eruieren</li><li>- ggf. Dringlichkeit abklären</li><li>- ggf. nüchtern (Termin morgens)</li><li>- Termin vereinbaren, ggf. kurzfristig</li></ul>
-----------	-----------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

K03

<b>03</b>	Patientenempfang (P. kommt zu spät, z. B. 30 Minuten)	<ul style="list-style-type: none"><li>- Begrüßung (eigene Vorstellung bei neuen Patienten)</li><li>- korrekte, dem Alter entsprechende Ansprache</li><li>- Grund des Praxisbesuchs ansprechen</li><li>- Verspätung ansprechen</li><li>- Problem Terminvergabe lösen (z. B. längere Wartezeit)</li><li>- nächsten Schritt einleiten (z. B. in Wartezone schicken)</li></ul>
-----------	----------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

V41a

<b>41a</b>	Patientenaufnahme (bekannter Patient)	<ul style="list-style-type: none"><li>- Versichertenkarte einlesen</li><li>- Karteikarte bereitlegen</li></ul>
------------	---------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

408

<b>408</b>	Darmkrebsfrüherkennung, Alter ab 50 Jahren, Vorbereitung	<ul style="list-style-type: none"><li>- Merkblatt Darmkrebsfrüherkennung</li><li>- Motivation zur Darmkrebsfrüherkennung</li></ul>
------------	----------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

V43c

<b>43c</b>	Formular – Rezept ohne Zusatz	<ul style="list-style-type: none"><li>- ankreuzen: gebührenfrei oder gebührenpflichtig</li><li>- Stückzahl</li><li>- Dosierungsanweisungen übernehmen bzw. Dj</li><li>- entwerten</li><li>- Stempel und Unterschrift</li><li>- Status</li></ul>
------------	-------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

101

<b>101</b>	Blutdruckmessung	<ul style="list-style-type: none"><li>- Patient muss 3-5 min am Platz sitzen</li><li>- Arm auflegen</li><li>- luftleere Manschette in passender Breite (ca.40% des Oberarmumfangs oder Tabelle benutzen)</li><li>- fest um den unbedeckten Oberarm (2 Finger dürfen zw. Arm u. Manschette passen) legen</li><li>- Kennzeichnung der Manschette (wenn vorhanden) richtig platzieren</li><li>- ca. 2,5 cm oberhalb der Ellenbeuge in Herzhöhe legen</li><li>- Radialispuls aufsuchen (evtl. auch Brachialispuls in der Ellenbeuge)</li><li>- zügig aufpumpen bis 30 mm Hg über Verschwinden des Radialispulses</li><li>- Stethoskop an der ulnaren Seite der Ellenbeuge anlegen</li><li>- Luft langsam (2-3 mm Hg/s) ablassen</li><li>- systolischen und diastolischen Wert dokumentieren</li></ul> (bei falschem Wert maximal halbe Punktzahl)
------------	------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

504

<b>504</b>	Demonstration einer hygienischen Händedesinfektion ( <b>bei Fehler mind. 2 Punkte Abzug bis OP</b> )	<ul style="list-style-type: none"><li>- Schmuck entfernen, kein Nagellack und künstliche Fingernägel</li><li>- Desinfektionsmittel einem Wandspender durch Druck mit Ellenbogen entnehmen</li><li>- Gebrauchsanweisung des Herstellers beachten, z. B. trockene Hände 30 s mit Händedesinfektionsmittel einreiben, dabei Daumen, Zwischenfingerräume, Nagelbetten, Fingerkuppen, Handfläche und Handgelenk nicht vergessen</li><li>- lufttrocknen lassen</li></ul>
------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

106

106	i.v. – Blutentnahme <b>(Flächendesinfektion bereits erfolgt)</b> <b>Bei Auswahl eines falschen Röhrchens</b> <b>2P Abzug</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- keimarme Handschuhe anziehen (sofort nach Desinfektion)</li> <li>- Pat. sitzt oder liegt</li> <li>- Arm auf Polster lagern</li> <li>- Stauschlauch anlegen</li> <li>- fachgerechtes Stauen (Radialispuls tastbar)</li> <li>- Vene palpieren</li> <li>- desinfizieren, Einwirkdauer bis trocken</li> <li>- beim Einstich Anschliff nach oben</li> <li>- Stauung lösen, sobald Blut fließt</li> <li>- richtiges Röhrchen verwenden, Röhrcheninhalt durch Schwenken mischen (Nativröhrchen immer vor Röhrchen mit Additiva abnehmen)</li> <li>- Kanüle entfernen</li> <li>- Patienten auffordern, mit keimarmem Tupfer einige Minuten Druck auszuüben</li> <li>- Kanüle fachgerecht entsorgen (Kanülenbox)</li> <li>- Pflaster aufkleben (Pflasterallergie?)</li> </ul>
-----	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

603

603	Kreislaufkollaps in d. Praxis während d. Sprechstd	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Schocklagerung</li> <li>- Vitalfunktionen (Bewusstsein/Atmung/Kreislauf) überprüfen</li> <li>- Chef informieren</li> </ul> <p>**RR-Messung wird nur einmal pro Fall durchgeführt, muss in der Planung bei Kollaps erwähnt werden</p>
-----	----------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

621

621	Oxymetrie	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Finger muss sauber, trocken und fettfrei sein</li> <li>- richtiges Anlegen und Ablesen</li> <li>- (Sauerstoffsättigung + Pulsfrequenz)</li> </ul>
-----	-----------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

331

331	Wundabdeckung mit Pflaster vornehmen <b>(Händedesinfektion eigener Baustein)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- keimarme Handschuhe</li> <li>- ggf. Wunddesinfektion</li> <li>- Abklärung von Pflasterallergie</li> <li>- Auswahl der richtigen Pflasterbreite</li> <li>- Abziehen der beidseitigen Abdeckungen erst beim Anlegen</li> <li>- Sitz des Pflasters (Spannung)</li> </ul>
-----	-------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

145

<b>145</b>	rektale Untersuchung vorbereiten	<ul style="list-style-type: none"><li>- Handschuhe und Fingerling</li><li>- Vaseline</li><li>- Zellstoff</li><li>- Nierenschale</li></ul>
------------	----------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

871

<b>871</b>	Immunologischer Stuhltest (Erklärung für Patienten)	<ul style="list-style-type: none"><li>- es müssen keine Diätmaßnahmen beachtet werden</li><li>- Röhrchen beschriften</li><li>- aus einem Stuhlgang</li><li>- das Entnahmestäbchen laut Anleitung anwenden</li><li>- Stäbchen zurück in die Flüssigkeit stecken und schwenken</li><li>- zeitnah in der Praxis abgeben</li></ul>
------------	--------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

K37

<b>37</b>	Verabschiedung Patient	<ul style="list-style-type: none"><li>- ist der Patient mit allem versorgt?</li><li>- hat er/sie alle Informationen? (z. B. neuer Termin)</li><li>- Genesungswünsche</li><li>- Gruß</li></ul>
-----------	------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

751

<b>751</b>	Dokumentation	<ul style="list-style-type: none"><li>- Datum</li><li>- Diagnosen</li><li>- Untersuchungen mit Ergebnis</li><li>- therapeutische Maßnahmen</li><li>- ausgestellte Formulare</li><li>- Sonstiges</li></ul> Punktzahl fallabhängig
------------	---------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

750

<b>750</b>	Abrechnung	Falsche Ziffern ergeben keinen Punkt, zusätzliche Ziffern je ein P Abzug bis minimal 0P pro Tag
------------	------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------

823

<b>823</b>	Mikroskopeinstellung, Zählung und Berechnung der Leukozyten	<ul style="list-style-type: none"><li>- Objektiv 10</li><li>- Kondensor senken, Blende eng</li><li>- Finden der richtigen Ebene</li><li>- Einstellung Quadrat(e)</li><li>- Zählung Quadrat(e)</li></ul> <b>(in der Prüfung nur 1 Quadrat anhand einer Abbildung)</b>
------------	-------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

890

<b>890</b>	Aufräumen des Arbeits- platzes	<ul style="list-style-type: none"><li>- ggf. Kanülen oder Lanzetten in Abwurfbehälter entsorgen</li><li>- kontaminiertes Material nach LAGA – Richtlinien entsorgen</li><li>- Zurückstellen verwendeter Gegenstände</li><li>- Flächendesinfektion</li></ul>
------------	-----------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------