

Lösung Panaritium

K25

25	Terminvereinbarung telefonisch	<ul style="list-style-type: none">- Melden am Telefon (Begrüßung, Praxis, eigener Name)- ggf. Grund des Praxisbesuchs eruieren- ggf. Dringlichkeit abklären- ggf. nüchtern (Termin morgens)- Termin vereinbaren, ggf. kurzfristig
-----------	--------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

K01

01	Patientenempfang (zum vereinbarten Termin)	<ul style="list-style-type: none">- Begrüßung (eigene Vorstellung bei neuen Patienten)- korrekte, dem Alter entsprechende Ansprache- Grund des Praxisbesuchs ansprechen- nächsten Schritt einleiten (z. B. in Wartezone schicken, Notfall erkennen)
-----------	--------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

V41a

41a	Patientenaufnahme (bekannter Patient)	<ul style="list-style-type: none">- Versichertenkarte einlesen- Karteikarte bereitlegen
------------	---------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

101

101	Blutdruckmessung	<ul style="list-style-type: none">- Patient muss 3-5 min am Platz sitzen- Arm auflegen- luftleere Manschette in passender Breite (ca.40% des Oberarmumfangs oder Tabelle benutzen)- fest um den unbekleideten Oberarm (2 Finger dürfen zwischen Arm u. Manschette passen)- Kennzeichnung der Manschette (wenn vorhanden) richtig platzieren- ca. 2,5 cm oberhalb der Ellenbeuge in Herzhöhe legen- Radialispuls aufsuchen (evtl. auch Brachialispuls in der Ellenbeuge)- zügig aufpumpen bis 30 mm Hg über Verschwinden des Radialispulses- Stethoskop an der ulnaren Seite der Ellenbeuge anlegen- Luft langsam (2-3 mm Hg/s) ablassen- systolischen und diastolischen Wert dokumentieren (bei falschem Wert maximal halbe Punktzahl)
------------	------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

504

504	Demonstration einer hygienischen Händedesinfektion (bei Fehler mind. 2 Punkte Abzug bis 0P)	<ul style="list-style-type: none"> - Schmuck entfernen, kein Nagellack und künstliche Fingernägel - Desinfektionsmittel einem Wandspender durch Druck mit Ellenbogen entnehmen - Gebrauchsanweisung des Herstellers beachten, z. B. trockene Hände 30 s mit Händedesinfektionsmittel einreiben, dabei Daumen, Zwischenfingerräume, Nagelbetten, Fingerkuppen, Handfläche und Handgelenk nicht vergessen - lufttrocknen lassen
------------	---------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

306

306	<p>Eröffnung eines kleinen eitrigen Prozesses – Vorbereitung (Händedesinfektion eigener Baustein)</p> <p>(Arbeitsfläche ist desinfiziert)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Anästhesie (keine Infiltrationsanästhesie): je nach Größe und Lokalisation Leitungsanästhesie - Pulsoxymeter - Hautdesinfektionsmittel - sterile Handschuhe - Schutzbrille, Schutzkleidung - steriles Abdecktuch für Arbeitsfläche, einmal Aufdecken demonstrieren, sterile Tupfer und Kompressen - 2 Nierenschalen (eine für Abfall, eine für zu sterilisierende Instrumente) - steriles lanzettförmiges („spitzes“) Skalpell - sterile chirurgische Pinzette - steriler scharfer Löffel - Spülflüssigkeit (größenabhängig) - mikrobiologische Abstrichbesteck mit Transportmedium - steriles Verbandsmaterial - Abdecktuch für Behandlungsplatz, steriles Lochtuch Patient - Entsorgung der Handschuhe und der Schutzbekleidung in reißfestem, dichtem Behälter in den Praxismüll
------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

300

300	<p>Anziehen von sterilen Handschuhen (Händedesinfektion bereits erfolgt) (AF ist desinfiziert)</p>	<p>Öffnen der äußeren Verpackung durch Assistenz, bei der inneren Verpackung nur die Umschlagkante berühren, auseinanderfalten. Ersten Handschuh nur an der Kante der Umschlagfalte anfassen und anziehen. Für den zweiten Handschuh mit der ersten Hand in die Umschlagfalte greifen und den zweiten Handschuh anziehen.</p> <p>Hinweis: Die behandschuhten Hände dürfen nur sterile Medizinprodukte/ sterile Flächen/ desinfizierte Haut berühren.</p>
------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

334

334	Schlauchverband an der Fingerkuppe nach Fremdkörperentfernung anlegen (HD eigener Baustein) (Arbeitsfl. ist desinfiziert)	<ul style="list-style-type: none"> - keimarme Handschuhe - geeigneten Schlauchverband auswählen (Größe und vierfache Fingerlänge) - Stülpa oder fertiger Fingerschlauchverband - sterile Wundauflage - sterile Pinzette - Verbandsschere zum Einschneiden der Befestigung - Anlegen des Verbandes
-----	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

420

420	Impfungen i.m. (Händedesinfektion eigener Baustein) (Arbeitsfläche ist desinfiziert)	<ul style="list-style-type: none"> - nach der Einnahme von Antikoagulanzen fragen - (Impfstoff aus dem Kühlschrank holen), Verfallsdatum aller Materialien überprüfen - Impfstoff (Fertigspritze) schwenken - patientenkonforme (Gewicht, Geschlecht, Alter) Kanüle auswählen, falls erforderlich - Hautdesinfektion - nach Trocknung senkrechter Einstich in den M. deltoideus (unteres Dreieck) des nicht dominanten Arms od. bei Säuglingen in d. anterolateralen Oberschenkel (z. B. Injektionspolster, Schwamm) - Injektion - Kanüle rasch entfernen - mit keimarmem Tupfer auf Injektionsstelle drücken, Pflaster (Pflasterallergie?) - Eintragung im Impfpass (mit Datum, Stempel, Unterschrift) - Chargennummer des Impfstoffes einkleben - Dokumentation in Patientendatei oder PC
-----	----------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

823

823	Mikroskopeinstellung, Zählung und Berechnung der Leukozyten	<ul style="list-style-type: none"> - Objektiv 10 - Kondensor senken, Blende eng - Finden der richtigen Ebene - Einstellung Quadrat(e) - Zählung Quadrat(e) (in der Prüfung nur 1 Quadrat anhand einer Abbildung) - L- Form beachten - Berechnung auf der Grundlage des gezählten Quadrates
-----	-------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

890

890	Aufräumen des Arbeitsplatzes	<ul style="list-style-type: none"> - ggf. Kanülen oder Lanzetten in Abwurfbehälter entsorgen - kontaminiertes Material nach LAGA – Richtlinien entsorgen - Zurückstellen verwendeter Gegenstände - Flächendesinfektion
-----	------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

V43c

43c	Formular – Rezept ohne Zusatz	<ul style="list-style-type: none">- ankreuzen: gebührenfrei oder gebührenpflichtig- Stückzahl- Dosierungsanweisungen übernehmen bzw. Dj- entwerten- Stempel und Unterschrift- Status
------------	-------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

K37

37	Verabschiedung Patient	<ul style="list-style-type: none">- ist der Patient mit allem versorgt?- hat er/sie alle Informationen? (z. B. neuer Termin)- Genesungswünsche- Gruß
-----------	------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

751

751	Dokumentation	<ul style="list-style-type: none">- Datum- Diagnosen- Untersuchungen mit Ergebnis- therapeutische Maßnahmen- ausgestellte Formulare- Sonstiges Punktzahl fallabhängig
------------	---------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

750

750	Abrechnung	Falsche Ziffern ergeben keinen Punkt, zusätzliche Ziffern je ein P Abzug bis minimal 0P pro Tag
------------	------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------

V13

13	Überweisung ausfüllen	<ul style="list-style-type: none">- Bankverbindung Zahlungspflichtiger- Bankverbindung Empfänger- Verwendungszweck/Betrag- Datum/ohne Unterschrift
-----------	-----------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

K36

36	Anrufbeantworter - Textentwurf (z. B. geschlossenes Wochenende)	<ul style="list-style-type: none">- Begrüßung (Anrufbeantworter der Praxis)- am Wochenende geschlossen- Bereitschaftsdienst in Notfällen unter Tel.nr.- am Montag ist unser Praxisteam ab ... Uhr wieder für Sie da- Sprache und Sprechtempo
-----------	-----------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------